

福州英华职业学院 高智楼公寓床采购项目招标公告

福州英华职业学院高智楼公寓床采购项目进行公开招标，现欢迎供应商参加响应报价，并将有关事项告知如下：

一、项目地点：

福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号

二、项目名称及内容：

名称：高智楼公寓床采购项目

三、项目编号：FZYHH【2024】01-06

(1) 保证金账户信息：

开户名称：福州英华职业学院

单位地址：福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号

开户银行：中国银行闽侯分行营业部

银行账号：4156 7733 3308

报价保证金：

(1) 受邀供应商须在报价时向学院交纳伍万元人民币报价保证金。

(2) 保证金形式只接受电汇、网银方式缴纳。请将电汇底单复印件、网银打印凭证同报价资料一齐发送至指定邮箱。

(3) 保证金汇款时请备注：项目名称+项目编号

履约保证金缴纳

中选通知发出后 3 个工作日内中选单位报价保证金直接转为履约保证金。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

(一) 竞选单位在提交响应文件截止时间后修改或撤回响应文件的；

(二) 除因不可抗力，选中单位取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购要求与采购人签订合同的；

(三) 项目未经采购人书面同意而进行转包或分包的；

(四) 有围标、串标等违法违规行为的；

(五) 提供虚假资料或弄虚作假参与采购项目的；

(六) 采购文件规定的其他情形。

四、现场勘察时间：2024 年 3 月 20 日-3 月 31 日（电话预约）

五、报价文件

①资格及资信证明部分（正本 1 份、副本 4 份）；

包含但不限于：

1、营业执照（三证合一）

2、授权委托书或者法人身份证复印件（加盖公章）

3、财务状况报告（财务报告或资信证明）

- 4、依法缴纳税收证明材料
- 5、依法缴纳社会保障资金证明材料
- 6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
- 7、其他学校或单位的中标书复印件（加盖公章）
- 8、须提供产品有效的证明文件或认证证书复印件并加盖报价单位公章。
- 9、信用信息查询结果：通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询并打印相应的信用记录。
- 10、其他资格证明文件

②报价部分，（正本 2 份、副本 5 份）：

- A、方案：满足学生住宿所需的配置方案（各产品效果图及整个房间效果图（3D、彩色）、方案设计实用、有创新、节约耐用）、品名、规格及具体参数、工艺标准等。
- B、报价单：单价（按床位计）及安装调试费等各类费用；
- C、其他要求：质保期及售后服务等；
- D、本项目所发生的一切费用（环保检测费、人工费、材料费、检测费及其他相关费用等）均包含在报价中；

③承诺：

- A、施工期间的成品保护及施工期间及移交使用之前产品的防盗等；
- B、安装过程中的卫生清洁处理及垃圾清运等相关工作由报价方负责；
- C、安装调试过程中磕碰等造成的损坏（包括但不限于：墙壁、电梯）维修费由报价方负责；
- D、安装中如需启用甲方电梯的，使用前必须做好轿厢保护工作，因此使用造成的损坏由报价单位负责；
- E、其他承诺。

④U 盘 1 份（含以上文件扫描版）。

六、工作流程：

1、学院在报价截止时间后对收到的报价文件组织初审，对通过初审的受邀供应商，学院将组织其参与竞争性磋商采购，最终确定中标单位。

2、通过学院初审的受邀供应商的报价保证金全额转为竞谈保证金，如若无故主动放弃竞谈，我院有权全额没收其保证金；未通过初审的受邀供应商，其报价保证金将在该项招标工作结束后 3 个工作日内按原账户返还。

其他要求：

- ①供应商为福建省内厂家，福州有售后公司的优先。
- ②本次报价不接受联合体报价，不允许转包、分包。

七、报名办法：

请有意参与的单位根据要求于 2024 年 4 月 8 日中午 12 时前将加盖公章的报价文件及相关资质证明文件装入标准密封袋中（封口处亦需加盖单位公章）、递交至福州英华

职业学院办公室（鹤龄楼 202 室 张老师收）。

密封及其标记的具体形式：

（1）全部响应文件包括正本、副本、电子文本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、单位及联系人、联系方式”等。

八、报名时间截止：

2024 年 4 月 8 日中午 12 时，未在规定时间内或未按照规定缴纳相关费用的报价供应商，福州英华职业学院均不予认可，其报价行为无效。

九、材料递交地址及联系方式：

福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号

福州英华职业学院 张老师 收

联系电话：182 5048 9781

福州英华职业学院


2024 年 2 月 6 日

附件：

(一) 公寓床产品质量技术规格及要求

项目	名称	参考规格	数量	备注
学生公寓床配置表	学生公寓床	4450*900*2910mm		125间宿舍，6人间，最终需求及数量以实际为准。
	三人书桌、书架	1915*600*1695mm		
	凳子	常规		
	六门公寓衣柜	600mm*600mm*(2100-2400)mm		
备注	以上数据仅供参考，以实际测量为准！			

A、目前三期宿舍室内设计图纸（最终以实际为准），详见附件图纸：**（以现场勘察为准）**



要求说明（以现场勘察为准）：

(1) 房间为 6 人间。

(2) 宿舍：长约 5.3 米，实际可用空间约 5.05 米；卫生间：长约 2.5 米，宽约为 3.6 米，注意考虑后期墙面粉刷暂用的空间； **（最终尺寸以现场勘察为准）**


(3) 所有房间配置为：门口进去下铺是桌子

(4) 床与床之间用防滑楼梯连接。

(5) 房间进门处有一个配电箱，如放置柜子，需不影响配电箱的使用。 **（以现场勘察为准）**

（一）现有 6 人间宿舍的样式及规格参数如下所示，可现场参观，仅供参考：





1、品名:三门衣柜


2、规格:600*600*2100mm、600*600*2400mm

3、木制部分:柜体采用三聚氰胺浸渍双饰面板,基材为 E1-E0 级刨花板,背板为 $\geq 5\text{mm}$ 同色中纤板(双面贴),其余板厚 $\geq 16\text{mm}$ 。板露边处采用同色 PVC 加热熔胶封边,保证受热受冻不会脱胶开裂。

4、钢脚架:采用方管 $25*25*\geq 1.0\text{mm}$ 。

5、配件部分:配中 $\geq 19\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆;带拉手、铰链、挂锁锁片、底下配钢脚架。

B、床架设计方案,如下图所示:



1、品名:二连3人位-中梯铁床架

2、规格:4450*900*2910mm

3、部件规格:

立柱型材 72*72* \geq 1.2mm

长横梁型材 80*38* \geq 1.3mm

短横梁型材 80*38* \geq 1.1mm

床挂件钢板 26*26*195* \geq 2.0mm

护栏方管 20*20* \geq 1.0mm

挡头方管 20*20* \geq 1.0mm

蚊帐架圆管 ϕ 16* \geq 1.0mm


床柜矩管 30*20* \geq 0.7mm

楼梯框架方管 25*25* \geq 1.2mm

楼梯踏板钢板厚 \geq 1.0mm(内嵌荧光条、防滑设计等)

配置保护套塑胶套

C、书桌设计方案，如下图所示：



1、品名:二连3人位-中梯木家具

2、规格:1915*600*1695mm

3、材质要求:

(1) 木制部分:全部采用三聚氰胺双饰面板制作,基材为E1-E0级刨花板;台面厚 $\geq 25\text{mm}$,背板及抽底板为 $\geq 5\text{mm}$ 中纤板(双面贴),其余板厚 $\geq 16\text{mm}$;板露边处采用同色PVC加热熔胶封边,保证受热受冻不会脱胶开裂。

(2) 配件部分:带锁片,带锁孔护盖,抽屉配三节导轨。

(3) 钢脚架:采用矩管 $40*20*\geq 1.2\text{mm}$ 制作,喷塑。

D、现有方案工艺标准:

磷化处理、静电喷塑,产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB6807-2001钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准。表面涂覆采用亚光静电喷塑(需有预烘干工序),喷涂粉体采用防龟裂、防紫外线粉末,其表面光滑度、平整度等均达到GB1720

中规定的一级指标，喷涂表面不会出现涂层不均、桔皮、色差、漏底等质量问题，喷涂均匀、光滑、无裂痕，安装好牢固稳定不摇晃。表面处理达到如下标准：漆膜厚度 $>0.02\text{ mm}$ 、硬度 $\geq 0.4\text{ mm}$ ，表面色泽一致，平整光亮，光泽度 $>95\%$ ，耐冲击力 $>60\text{ kg/cm}^2$ ，涂膜附着力不低于1级，在70%~90%的乙醇溶液或10%的甲醇溶液中试验48小时后不会出现脱落现象，耐腐蚀：常温3%NaCl溶液浸泡100小时，划痕无锈迹、剥落、起皱、变色。各零部件在经过表面喷涂处理后，光滑、平整、无尖角，漆面均匀光亮、无划痕。具有防护性好、附着力强、持久耐磨等特点，符合国家技术监督局GB6807中附录D要求标准，塑层防锈能力20年以上。

（二）技术服务要求

1、 安装与调试

1.1 在货物运抵一周前，应提供安装、调试的进度计划表，由成交人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试，所有公寓床的外形、尺寸、颜色必须经学校确认，经最终验收合格后，交付采购人使用。

1.2 成交人负责组织专业技术人员到现场进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作进行顺利。

2、 验收

2.1 验收标准

2.1.1 所有货物按国家或行业或地方标准、询价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

2.2 验收程序和方法

2.2.1 出厂检验

2.2.1.1 成交人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，尤其是甲醛、苯的含量及释放量必须有真实完整的检测报告，成交人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。结果必须符合第2.1款验收标准的要求。

2.2.2 成交人自检

2.2.2.1 货物在安装地安装完毕后，要求成交人对所有货物的性能和环保性能进行自检，检验结果必须符合询价文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

2.2.3 验收与最终验收

2.2.3.1 成交人自检后，成交人与采购人按询价文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现不符合询价文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由成交人承担。

2.2.3.2 货物所使用的材质及成品等须达到国家有关家具环保标准；甲醛、苯等有

害物质的含量及释放量必须低于国家有关家具环保标准值。采购人在验收过程中可以组织环保、质监或专业检测机构等有关部门进行环保检验（环保检测费由成交人承担）（抽样或批量送检），若达不到环保标准值，则必须在采购人规定的时间内更换合格的货物产品，若成交人未在采购人规定的时间内更换符合国家环保标准的货物产品（甲醛、苯等有害物的含量及释放量经过专门检验合格）的，采购人有权拒付合同款并终止合同，同时追究成交人相关经济 and 法律责任。

2.3 成交人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交人承担。

3、技术资料

3.1 货物交货的同时，成交人应随货物向采购人提供不少于以下技术资料（如有费用，应包括在报价文件内）：

3.1.1 出厂明细表(装箱单)；

3.1.2 产品验收标准；

3.1.3 技术说明书；

3.1.4 安装手册；

3.1.5 操作手册；

3.1.6 维修手册；

3.1.7 出厂检验报告和合格证书；

3.1.8 合同中要求的其它文件资料。

4、专用工具

4.1 成交人应免费为采购人提供不同款式产品维修所需专用工具 1 套，配件若干。

6、售后服务要求

6.1、成交人应单独承诺对所供的货物提供验收合格后不少于 8 年的现场免费维保期（质量保修期），期间须免费更换非人为损坏配件和免费维修。在质量保修期结束前 1 个月，成交人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

6.2、质量保修期后的服务要求

维保期后须提供终生免费维护（仅收取必要的材料成本费，人工费免费），成交人有责任自行维护或在供货地点指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，各配件的折扣价应在响应文件中注明。供应商在响应文件中需明确说明服务承诺。

6.3、维修服务的响应时间

质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，成交人最终维修服务响应时间为立即响应，在 12 小时内到达现场进行免费维修服务。故障原因在 12 小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从未付款中扣除。

6.4、供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6.5、成交人应结合自检、最终验收阶段，免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

三、其他事项

1、样品要求：供应商须于响应文件递交截止时间之前将样品送达福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号福州英华职业学院行政楼 202 室，样品均应粘贴标签，上面标明小样名称，标签应粘贴牢固，书写应清晰。样品上不得出现体现供应商公司的相关标记。

序号	小样名称	规格	数量	单位	备注
1	学生公寓床床横梁	横梁型材 50*38，厚度 \geq 1.3mm	1	根	
2	学生公寓床床横梁	横梁型材 50*38，厚度 \geq 1.1mm	1	根	
2	学生公寓床床立柱	25*25，厚度 \geq 1.2mm	1	个	
3	方管	25*25，厚度 \geq 1.0mm	1	个	
4	楼梯踏板钢板	厚度 1.0mm、1.2mm,各 1 块	2	块	
5	床板	杉木板，500*500mm，厚度 16mm	1	块	
6	刨花板	500*500mm，厚度 16mm、厚度 25mm,各 1 块	1	块	
7	中纤板	500*500mm，厚度 5mm	1	块	

2、样品将作为评审的重要依据之一。评审开始后，先由询价小组对各供应商提供的样品进行评审。评审小组根据供应商所提供的样品从所列几个方面进行评议。凡出现下列情况中任一项的，即视为样品评议不合格，将按无效响应文件处理。

- a、未提供样品；
- b、所提供的样品不全的；
- c、样品尺寸及技术要求偏离的；

3、评审过程中可能对样品进行拆散等破坏性检验测试，由此造成的损坏及相关费用由供应商自行承担。

4、成交供应商的样品由采购人作为验收的依据，未成交供应商提供的样品在接到校方通知的时间，一天内办理退回手续，未在规定时间内退回的，若样品发生丢失则后果自负。

四、项目要求

1、供应商所投货物应是原装、全新的经出厂检验合格的产品。完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。供货产品的设计、制造、质量、包装等均应满足《产品质量法》的要求。技术标准必须符合或优于国家最新颁布的有关标准。

2、供应商必须列出全部货物的明细表，包括产品名称、品牌、型号、配置、数量、单价、总价、备注等。

3、供应商须根据招标文件中货物安装、验收、培训等基本要求，制定货物发运、安装、验收、培训等工作方案。

五、技术要求说明

1、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,供应商应提供不低于基本技术要求的,且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质合格产品。

2、供应商应依据技术参数配置和要求提供合格的产品。

3、所投产品的各个连接部位所使用扣件（包含螺丝、轨道、铰链等）必须采用优质产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

六、支付方式

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	95	货到安装验收合格后付合同总金额的 95%
2	5	余款 5%作为质保金，在验收合格之日起正常使用一年后无质量问题及违约责任的情况下无息付清余款。